


N.B. Geef aan als u een pace-maker of metalen plaatje in de mondholte heeft; uw arts kan dan voorzorgsmaatregelen treffen, waardoor de behandeling veilig verloopt. Vermeld ook het eventuele gebruik van bloedverdunners.

P.S. Voorafgaand aan de behandeling dient u een apart formulier te ondertekenen, waarin u aangeeft deze folder goed gelezen en volledig begrepen te hebben. Heeft u nog vragen, stel ze eerst aan uw arts!

Kliniek voor Cosmetische Dermatologie



PADBERG KLINIEK
Voor een blijde huid

Wanneer komt u niet in aanmerking voor behandeling?

- Als de bulten in het gezicht zitten, worden bij voorkeur geen behandelingen in de zomermaanden uitgevoerd.
- Als u in het verleden een allergische reactie heeft gehad op verdovingsvloeistof.
- Onder de 18 jaar zonder ouder of voogd.
- Als uw arts twijfelt over de goedaardigheid (in dat geval wordt een behandeling op de poli Dermatologie van ziekenhuis Gelderse Vallei aangeraden (en volledig vergoed)).
- Als u de aanleg heeft om verdikte littekens te vormen.
- Indien u voorafgaand aan de behandeling niet aan uw betalingsverplichting kunt voldoen. (pinnen of contant)

Prijs

We hanteren bij de behandeling een staffelprijs per behandelde plek, zie onderstaande tabel. Als u meer dan 3 plekken wilt behandelen is het verstandig om hiervoor een afspraak te maken voor een consult met de huidarts, die de te verwijderen plekken beoordeelt en hier een prijsvoorstel voor kan maken. De kosten van het consult zijn 25 euro.

Prijstabel

Aantal bultjes	Prijs
1	50
2	75
3	100
4	120
5	135
6	145

Padberglaan 10
6711 PD Ede
T 0318 694 888
E padbergkliniek@gmail.com
W www.padbergkliniek.nl

Goedaardige huidbultjes

KCD

Inleiding

Iedereen kent ze wel: huidkleurige of gepigmenteerde bultjes of wratjes. Volstrekt onschuldig, maar soms zijn ze cosmetisch storend of zitten ze in de weg. Voorbeelden zijn bolvormige moedervlekken, fibromen, steelwratjes, ouderdomswrat-ten, etc. Gelukkig kunnen ze gemakkelijk verwij-derd worden! Vroeger viel dit onder de basiszorg, maar inmiddels moet u dit zelf betalen.

De behandeling

Eerst controleert uw huidarts of het daadwerkelijk om een goedaardige aandoening gaat. Dit kan meestal met het blote oog. Het plekje wordt verdoofd met een prikje en daarna wordt deze met een klein mesje weggeschaafd of met een elektrisch stroompje weggebrand. Hier-~~na~~ ^{na} niets meer van. Het enige dat overblijft is een oppervlakkig schaafwondje. Napijn zult u niet of nauwelijks hebben.

De nabehandeling

Voor het fraaiste eindresultaat moet het wondje nadien 1 tot 2 dagen droog blijven (niet douchen of zwemmen) en 3 weken uit de zon. Daarna de eerste maanden tegen fel zonlicht beschermen met een goede 'sunblocker' (factor 30 of hoger, zowel tegen UV-A als UV-B). Vanaf dag 7 mag u eventueel een speciale littekencrème of pleister gebruiken (maar het nut hiervan is nooit echt bewezen). Als u zich aan de adviezen in deze folder houdt, is het be-handelde gebied in het merendeel van de gevallen na enige maanden nauwelijks meer terug te vinden.



Complicaties op korte termijn

- In zeer zeldzame gevallen treedt een lichte nabloeding op. Druk het wondje dan met een schone zakdoek 5 minuten af, waarna het bloeden vanzelf stopt.
- In zeldzame gevallen treedt een lichte infectie op. Spoel het wondje dan onder de douche af, dep het droog met een schone tissue en breng Betadinezalf (verkrijgbaar bij drogist en apotheek) aan. géén pleister gebruiken. (Doe dit 1 à 2x per dag)

Bij problemen belt u met de polikliniek dermatologie in het Ziekenhuis Gelderse Vallei (0318-435120) of buiten kantooruren met de Spoedeisende Hulp (0318-433700).

- Het behandelde gebied kan de eerste week een beetje beurs aanvoelen of wat blauwe plekjes vertonen. Dit is niet verontrustend en verdwijnt vanzelf.

Complicaties op lange termijn

- Het behandelde gebied kan witter of juist donkerder verkleuren dan de rest van de huid. Meestal is dit kleurverschil gering en weinig storend. Goede bescherming tegen de zon in de eerste periode is belangrijk om kleurverschil zoveel mogelijk te voorkomen.
- De verwijderde moedervlek komt langzaam weer terug. Deze keer niet verheven, maar juist vlak. Dit treedt in 5 à 10 % van de gevallen op en valt helaas niet te voorkomen (en ook niet te voorspellen). Dit ligt aan de gebruikte techniek, die de kans op littekens zo klein mogelijk maakt. Het alternatief (dieper wegsnijden) gaat namelijk altijd gepaard met littekenvorming en dient in het ziekenhuis te gebeuren.
- Op de plaats van de ingreep ontstaat een verdikt litteken ('keloid'). Ook dit valt niet altijd te voorkomen en sommige mensen zijn hier van nature gevoeliger voor dan anderen. Op de borst en schouders komt dit vaker voor dan op andere plaatsen. In het ziekenhuis kan deze complicatie overigens vaak met speciale injecties behandeld worden.